

Załącznik nr 3A – wykaz gatunków występujących w Cieszynie i ich właściwości.

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Aesculus hippocastanum	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
	Aethusa cynapium ssp. cynapium	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Ajuga reptans	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3	3	3,5	3	4	2
	Alchemilla acutiloba	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3,5	3,5	4	3,5	4	2,5
	Allium scorodoprasum	runo	geofity	V	–	–	–						
	Alnus glutinosa	drzewa	drzewa	–	–	–	5	3	5	3,5	4	5	3
	Alyssum alyssoides	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2	2	5	4	2
	Amaranthus retroflexus	runo	jednoroczne	–	–	–	5	4,5	3	5	4	3,5	2
	Anthoxanthum odoratum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	3	3	4	2
	Anthriscus nitida	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	4	4,5	4	3	2
	Aquilegia vulgaris	runo	hemikryptofity	–	2.202	częściowa	4	3	3	3	4,5	3	1,5
	Arenaria serpyllifolia	runo	jednoroczne	–	–	–	5	4,5	2	2	4	3,5	1,5
	Armeria maritima	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Arum orientale ssp. orientale	runo	geofity	R	2.229	częściowa	–						
	Asperugo procumbens	runo	jednoroczne	E	–	–	3	5	2,5	5	4,5	4	2
	Athyrium filix-femina	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2	3,5	3	3	4	2
	Atriplex prostrata	runo	jednoroczne	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Atriplex rosea	runo	jednoroczne	E	–	–	2	5	2	2,5	3	4	1
	Betula pendula	drzewa	drzewa	–	–	–	5	4	3	2,5	3,5	3,5	1,5
	Briza media	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	3	3	5	2
	Bromus carinatus	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Campanula cervicaria	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	3	4	4	4	2
	Capsella bursa-pastoris	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Cardamine amara	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Cardamine flexuosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Cardamine hirsuta	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	4	4	4	4	3	2
	Cardaminopsis arenosa ssp. arenosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Carex brizoides	runo	geofity	–	–	–	–						
	Carex montana	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	2	3	4,5	4	
	Carex panicea	runo	geofity	–	–	–	–						
	Cerastium macrocarpum	runo	–	–	–	–	3	3	4	4	4	3,5	2,5
	Cerinth minor	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	2	3	4,5	3	2
	Chaerophyllum hirsutum	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	4,5	4	4	4	2,5
	Chamaecytisus supinus	krzewinki	krzewinki	–	–	–	3	4	2	3	5	4	2
	Chenopodium album agg.	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Chenopodium ficifolium	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	3	4	4	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Corydalis lutea	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	3,5	3,5	4	4,5	4	2,5
	Cuscuta epithymum ssp. epithymum	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Cypripedium calceolus	runo	geofity	V	1.328	ścista	3	3	2,5	4	5	4,5	2
	Dactylorhiza fuchsii	runo	geofity	V	1.321	ścista	–						
	Dactylorhiza maculata s.l.	runo	geofity	V	2.247	częściowa	–						
	Dactylorhiza sambucina	runo	geofity	V	1.320	ścista	2		3	3	3,5	3	2
	Deschampsia cespitosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Dianthus armeria	runo	hemikryptofity	–	1.191	ścista	3	5	2	3	4	3,5	2
	Digitalis grandiflora	runo	hemikryptofity	–	2.260	częściowa	4	3,5	3	4	4	4	2
	Dipsacus laciniatus	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	5	3	3	4,5	3	2
	Dryopteris carthusiana	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2	3,5	3,5	3,5	3,5	2
	Echinocystis lobata	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Echium vulgare	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	2	3	4,5	2,5	2
	Elsholtzia ciliata	runo	jednoroczne	–	–	–	3-4						
	Epilobium adnatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Epipactis albensis	runo	geofity	R	1.316	ścista	2	3	3,5	4	4,5	4	2
	Epipactis microphylla	runo	geofity	V	1.313	ścista	1	3	3	4	5	4	2
	Erigeron acris	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Erigeron annuus	runo	jednoroczne	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Euphorbia esula	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	3	4	4,5	3,5	2
	Euphorbia platyphyllos	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	3,5	4	5	4	2
	Euphorbia villosa	runo	geofity	V	–	–	2	4	5	4	4	4	2
	Fragaria moschata	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	2	3	4	4,5	4,5	2
	Frangula alnus	krzewy	krzewy	–	–	–	5	4	4	3	3	3,5	2,5
	Gagea arvensis	runo	geofity	E	–	–	2	5	2,5	3	4	3,5	2
	Galanthus nivalis	runo	geofity	–	2.182	częściowa	3	3	4	4	4	4,5	2
	Galeopsis bifida	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	3,5	3,5	3,5	2
	Geranium columbinum	runo	jednoroczne	–	–	–	2	5	2,5	3	4,5	3	2
	Geum rivale	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3	4	4	4	4	2
	Gymnadenia conopsea ssp. conopsea	runo	geofity	–	1.308	ściśła	–						
	Gymnocarpium dryopteris	runo	geofity	–	–	–	4	2	3	3	3	3,5	3
	Hacquetia epipactis	runo	hemikryptofity	[V]	1.152	ściśła	2	2,5	4	4	4	4,5	2
	Hedera helix	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Helianthus tuberosus	runo	geofity	–	–	–	4	4,5	3,5	4	4	3	2
	Heracleum mantegazzianum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Heracleum sphondylium	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Humulus lupulus	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Hypericum perforatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	2,5	3,5	4	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Klasa I – rośliny zielone	Hypochoeris glabra	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	3	2	2,5	3	2
	Juglans regia	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
	Juniperus communis ssp. communis	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Lappula squarrosa	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Lathyrus hirsutus	runo	jednoroczne	–	–	–	1	5	3	3	5	3,5	2
	Lavatera thuringiaca	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	2	3	5	4	2
	Leucanthemum vulgare agg.	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Listera ovata	runo	geofity	–	2.249	częściowa	4	3,5	4,5	4	4,5	4	2,5
	Lithospermum officinale	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	2,5	3	5	4,5	2
	Lupinus polyphyllus	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Luzula pilosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2	3	3	3,5	3,5	2
	Lycium barbarum	krzewy	krzewy	–	–	–	4	5	2,5	3,5	4,5	4	2
	Maianthemum bifolium	runo	geofity	–	–	–	5	2	3	3	3	4,5	2
	Medicago xvaria	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Medicago lupulina	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Medicago sativa	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	3	4	3,5	3	2
	Melandrium rubrum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	4	4	4	4	2
	Mentha arvensis	runo	geofity	–	–	–	–						
	Molinia caerulea agg.	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Gatunki nie przypisane do konkretnego	Mycelis muralis	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3	3	3,5	3,5	3	2
	Odontites	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Ononis arvensis	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Ononis spinosa	runo	hemikryptofity	–	2.223	częściowa	–						
	Orchis pallens	runo	geofity	V	1.332	ściśła	2	3	3	3,5	5	4	2
	Oxalis acetosella	runo	geofity	–	–	–	–						
	Oxalis corniculata	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Parthenocissus inserta	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3	3,5	3,5	4	4	2
	Phleum pratense	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	2,5	3,5	4,5	2	2
	Pimpinella saxifraga	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	2	3	4,5	3	2
	Plantago major	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3,5	4,5	4	4	2,5
	Platanthera bifolia	runo	geofity	–	2.250	częściowa	4	4	3	3	3,5	4	2
	Platanthera chlorantha	runo	geofity	–	2.251	częściowa	3	2	3,5	4	4,5	4,5	2
	Polygala amarella	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	3,5	3	5	3	2,5
	Polygonum amphibium	runo	hydrofity	–	–	–	–						
	Polygonum persicaria	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	3,5	4	3,5	2
	Populus tremula	drzewa	drzewa	–	–	–	5	3	3	3	3	3,5	2
	Primula veris	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4,5	2,5	3	5	4	2
	Pteridium aquilinum	runo	geofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Pulicaria vulgaris	runo	jednoroczne	V	–	–	3	5	4	4	4	4	2
	Pulmonaria officinalis agg.	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Pyrola media	runo	hemikryptofity	R	2.275	częściowa	2	2	3	3	3	4	2
	Pyrus communis	drzewa	drzewa	–	–	–	5	4	2,5	4	4,5	4	2
	Quercus robur	drzewa	drzewa	–	–	–	5	4	3,5	3,5	3,5	4	2
	Quercus rubra	drzewa	drzewa	–	–	–	4	4	3	2,5	2,5	3,5	2
	Ranunculus acris	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Reynoutria xbohemica	runo	geofity	–	–	–	–						
	Reynoutria japonica	runo	geofity	–	–	–	4	4,5	3,5	4	4	3	2
	Reynoutria sachalinensis	runo	geofity	–	–	–	3	4	3,5	4	4	4	2
	Ribes uva-crispa	krzewy	krzewy	–	–	–	4	2,5	3,5	4	4,5	3	2
	Robinia pseudoacacia	drzewa	drzewa	–	–	–	4	4	2,5	3	4	3	2
	Rorippa xarmoracioides	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Rosa rugosa	krzewy	krzewy	–	–	–	4	5	3	3	4	3	1,5
	Rubus chlorothyrsos	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Rubus kuleszae	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Rubus ortostachys	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Rumex conglomeratus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3,5	4,5	4	4	4	2,5
	Salix repens agg.	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Salvia pratensis	krzewinki	krzewinki	–	–	–	–						
	Sanguisorba minor	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Sanguisorba muricata	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Senecio barbaraeifolius	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Senecio jacobaea	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	2,5	3	4	3,5	2
	Sherardia arvensis	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	3	3,5	4,5	4,5	2
	Solidago virgaurea	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Sorbus aucuparia	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
	Stachys alpina	runo	hydrofity	–	–	–	3	3	3	4	4,5	4	2
	Symphytum officinale	runo	geofity	–	–	–	–						
	Symphytum tuberosum	runo	geofity	–	–	–	3	3	3,5	4	4,5	4	2
	Taraxacum acervatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum acroglossum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum aequilobum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum alatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum altissimum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum ancistratum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum ancistrolobum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum atrox	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Taraxacum aurosulum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum corynodes	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum crassum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum ekmanii	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum exsertiforme	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum guttigestans	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum hemicyclum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum hepaticum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum ingens	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum laticordatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum lucidum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum macranthoides	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum oblongatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum obtusifrons	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum ochrochlorum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum ohlsenii	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum paucilobum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum piceatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum pulchrifolium	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Taraxacum sertatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum sublaeticolor	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum turfosum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum undulatiflorum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum undulatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taraxacum urticola	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Taxus baccata	drzewa	drzewa	–	2.186	częściowa	3	2	3	3,5	4	3	2
	Telekia speciosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	3,5	4	5	3	2
	Thalictrum lucidum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4,5	3,5	4,5	4	3
	Thymus pulegioides	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	2,5	3	4	4	2
	Trifolium hybridum agg.	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Trifolium spadiceum	runo	jednoroczne	–	–	–	3	4	4	3	4	4	2,5
	Typha laxmannii	runo	hydrofity	–	–	–	–						
	Ulmus laevis	drzewa	drzewa	–	–	–	4	3	4	4	4	4	2
	Verbascum thapsus	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	3	3,5	4,5	2	2
	Verbena officinalis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Veronica chamaedrys	runo	–	–	–	–	5	4	3	4	4	4	2
	Vinca minor	runo	–	–	–	–	4	3	3	4	4	4,5	2
	Vincetoxicum hirundinaria	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Viola tricolor agg.	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Viscum album	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
Cl. Agropyreteo intermedio-repentis (półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych, zdominowane przez perz)	Cardaria draba	runo	geofity	–	–	–	–						
	Falcaria vulgaris	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	2	3	5	4	2
	Tussilago farfara	runo	geofity	–	–	–	5	5	3,5	3,5	4	4,5	1,5
	Convolvulus arvensis	runo	geofity	–	–	–	–						
	Elymus repens	runo	geofity	–	–	–	5	4	3	3,5	4	4	1,5
	Equisetum arvense	runo	geofity	–	–	–	5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2
Cl. Alnetea (glutinosae (olsy i zarośla łozowe))	Salix cinerea	krzewy	krzewy	–	–	–	5	4	4,5	3,5	4	4	3
	Lycopus europaeus	runo	hydrofity	–	–	–	–						
	Salix pentandra	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
Cl. Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydym nadmorskich)	Sonchus arvensis	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Arctium lappa	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3	5	4	4	2
	Arctium minus	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	4,5	4	4	2
	Arctium tomentosum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	5	4	4	2
	Artemisia vulgaris	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3	4	4,5	4	2
	Ballota nigra	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Chenopodium bonus-henricus	krzewinki	krzewinki	–	–	–	3-4	3,5	3	4,5	4	3,5	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
inne (inne)	Galium aparine	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Impatiens glandulifera	runo	jednoroczne	–	–	–	4	4	4	4	4	3,5	2
	Rubus caesius	krzewy	krzewy	–	–	–	5	4,5	3	3	4	3,5	2
	Galeopsis pubescens	runo	jednoroczne	–	–	–	5	4	3,5	4,5	3,5	4	2,5
	Epilobium hirsutum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	5	4	5	4,5	3
	Epilobium parviflorum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4,5	4	4	4,5	3
	Epilobium roseum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4,5	4	4	4	3
	Eupatorium cannabinum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Scrophularia umbrosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Cuscuta europaea	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Saponaria officinalis	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4	3,5	4,5	3	1,5
	Senecio fluviatilis	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	4	4	5	3,5	2
	Silene baccifera	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Solidago canadensis	runo	geofity	–	–	–	5	3	4	4	4	2	2
	Symphyotrichum novi-belgii	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Calystegia sepium	runo	geofity	–	–	–	–						
	Myosoton aquaticum	runo	geofity	–	–	–	–						
	Anthriscus sylvestris	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4,5	4	4	2
	Chaerophyllum aromaticum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	3,5	4,5	4,5	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach rudery)	Chaerophyllum bulbosum	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Cruciata laevipes	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	4	4	4	4,5	2
	Lamium album	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4,5	3	4	4	3,5	2,5
	Lamium maculatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4	4	4	3,5	2
	Petasites hybridus	runo	geofity	–	–	–	–						
	Anthriscus caucalis	runo	jednoroczne	–	–	–	2	4	3	4	4	4	2
	Chaerophyllum temulum	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Epilobium montanum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2	3	4	4	4	2
	Geranium robertianum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Impatiens parviflora	runo	jednoroczne	–	–	–	4	3	3	4	4	3,5	2
	Lapsana communis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Alchemilla glabra	runo	hemikryptofity	[V]	–	–	3	4	4	4	4	4	2,5
	Alliaria petiolata	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	3,5	5	4	4	2
	Chelidonium majus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3,5	3	4,5	4,5	3,5	2,5
	Geum urbanum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2,5	3,5	3,5	4,5	4	2
	Glechoma hederacea	runo	geofity	–	–	–	–						
	Berteroa incana	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Carduus acanthoides	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	2,5	3,5	4	4	2
	Carduus nutans	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	5	2	3	4,5	5	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Cynoglossum officinale	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Melilotus alba	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Melilotus officinalis	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Tanacetum vulgare	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3,5	4	4	3	2
	Cichorium intybus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4,5	3	3	4	4	2
	Oenothera biennis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	2,5	3,5	3,5	2,5	2
	Picris hieracioides	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	2,5	3	4,5	3	2
	Carduus crispus	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4	4	5	4,5	2
	Cirsium arvense	runo	geofity	–	–	–	5	5	2,5	3,5	4	4	2
	Cirsium vulgare	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3	3	3,5	4	1,5
	Dipsacus sylvestris	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	3	3	4,5	3	3
	Linaria vulgaris	runo	geofity	–	–	–	5	5	2,5	3,5	4	3	2
	Malva sylvestris	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3	4	3,5	3,5	2
	Melandrium album	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Melilotus altissima	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Urtica dioica	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3,5	3,5	4,5	4	3,5	2
ogórskie ziołorośla i	Aruncus sylvestris	runo	hemikryptofity	–	2.237	częściowa	3	3	4	4	4	1,5	2
	Petasites albus	runo	geofity	–	–	–	3	2,5	4	4	4	4,5	2
	Hieracium aurantiacum	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	3	3	2,5	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Betulo-Adenostyletea (wysokie traworośla)	Veratrum lobelianum	runo	hemikryptofity	–	2.216	częściowa	–						
	Phyteuma spicatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	3	4	4	4	2
	Rosa pendulina	krzewy	krzewy	–	–	–	3	3	3,5	3,5	3,5	2	2,5
	Senecio nemorensis ssp. nemorensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Thalictrum aquilegifolium	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	4	4	4	3	2
Cl. Bidentetea tripartiti	Ranunculus sceleratus	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Rumex maritimus	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	4	4	4	4	2
	Bidens frondosa	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	3	4	4,5	3	2
	Polygonum lapathifolium agg.	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Bidens tripartita	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	4,5	4	4,5	5	2
	Polygonum mite	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	4,5	4,5	4,5	3,5	2,5
stifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)	Arctium nemorosum	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	3	3	4	4	4	2
	Bromus benekenii	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	3,5	3,5	5	4,5	2
	Hypericum hirsutum	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3,5	2,5	3	4	4	2
	Calamagrostis epigejos	runo	geofity	–	–	–	–						
	Chamaenerion angustifolium	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Rubus idaeus	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Salix caprea	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
	Sambucus nigra	krzewy	krzewy	–	–	–	5		3,5	4,5	4	3,5	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Epilobietea angu	Sambucus racemosa	krzewy	krzewy	–	–	–	4	3,5	3	4	4	4	2
	Senecio ovatus	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Centaureum erythraea	runo	jednoroczne	–	2.190	częściowa	–						
	Fragaria vesca	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3,5	3	3	3,5	4	2
	Myosotis sylvatica	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	2	3,5	4	4,5	4	2
etea (murawy kserotermiczne)	Gentiana cruciata	runo	hemikryptofity	–	1.178	ścista	3	5	2	3	5	4	2
	Melampyrum arvense	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Seseli annuum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	1	2	4,5	3,5	2
	Stachys germanica	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	2,5	3	5	3	2
	Melica transsilvanica	runo	hemikryptofity	R	1.356	ścista	2	5	1	2	4,5	1,5	2
	Anthemis tinctoria	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Asparagus officinalis	runo	geofity	–	–	–	4	4,5	3	5	4	2	
	Pilosella bauhini	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Salvia verticillata	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	2,5	3	4,5	4	3
	Allium oleraceum	runo	geofity	–	–	–	–						
	Arabis hirsuta	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Artemisia campestris	krzewinki	krzewinki	–	–	–	4	5	2	2	5	3,5	1,5
	Avenula pratensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	2	2	4	4	2
	Brachypodium pinnatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	2	2	5	4,5	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Festuco-Brom	Campanula glomerata	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	3	4,5	4	3
	Centaurea scabiosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	2,5	3	4,5	4	2,5
	Clinopodium acinos	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Euphorbia cyparissias	runo	geofity	–	–	–	–						
	Euphorbia serrulata	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Galium album	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	5	2	3	5	4	2
	Gentianella ciliata	runo	hemikryptofity	–	2.192	częściowa	–						
	Onobrychis viciifolia	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	2,5	3	4	3,5	2
	Plantago media	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	2,5	3,5	4,5	4	2
	Stachys recta	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	2	3	5	2,5	2
	Thlaspi perfoliatum	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Veronica spicata	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
Cl. Isoeto-Nanojuncetea	Cyperus fuscus	runo	jednoroczne	–	–	–	3	4	5	4	4	4	3
	Limosella aquatica	runo	jednoroczne	–	–	–	3	4	4,5	3	5	4	2
	Gypsophila muralis	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	3	3	3,5	4	2
	Hypericum humifusum	runo	–	–	–	–	–						
	Gnaphalium luteo-album	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	4	3	3	3	2
	Isolepis setacea	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Juncus bufonius	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	4,5	3,5	4	3	1,5

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Juncus capitatus	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	4	2,5	3,5	3	2,5
	Plantago intermedia	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
Cl. Koelerio glaucae-Coryneporetea canescentis (murawy piaszkowe)	Chondrilla juncea	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	2	2	4	3,5	1,5
	Plantago arenaria	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2	2	3	3	2
	Silene otites	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	2	3	5	3	2
	Herniaria glabra	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	2	2	4	2,5	1
	Veronica verna	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2	2	3	2,5	2
	Vicia lathyroides	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Myosotis ramosissima	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	2	3	5	2,5	2
	Rumex acetosella	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
Cl. Lemneta minoris (zbiorowiska rzęś w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących)	Lemna minor	runo	hydrofity	–	–	–	5	4	6	4,5	4,5		3
	Arrhenatherum elatius	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4	4,5	4	2
	Centaurea oxylepis	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	3	4	3,5	4	2
	Crepis biennis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	4	4,5	3,5	2
	Geranium pratense	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	4	4,5	4,5	2
	Gladiolus imbricatus	runo	hemikryptofity	–	1.234	ściśła	–						
	Knautia arvensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3	3,5	4,5	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Tragopogon orientalis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	4	4	4	2
	Tragopogon pratensis ssp. pratensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Trifolium montanum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	2,5	3	4,5	4	2
	Bellis perennis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Leontodon autumnalis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Ranunculus sardous	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Trifolium repens	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Veronica filiformis	runo	–	–	–	–	–						
	Centaurea pseudophrygia	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	3,5	3	4		4	2
	Festuca rubra agg.	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	3	4	3,5	3
	Carum carvi	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4	4	4	2
	Dactylis glomerata	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4,5	4,5	4	2
	Daucus carota	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3	4	4,5	4	2
	Lotus corniculatus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3,5	3,5	4	4	1
	Taraxacum officinale coll.	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	4	4,5	4,5	2
	Trifolium dubium	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
	Trisetum flavescens	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	4	4	4	2
	Alopecurus pratensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4	4	4	4,5	2
	Bromus racemosus	runo	jednoroczne	V	–	–	2	4	4	4	4	4,5	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Molinio-Arrhenatheretea	Caltha palustris	runo	geofity	–	–	–	–						
	Cirsium oleraceum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3,5	4,5	4	4,5	4,5	2,5
	Cirsium rivulare	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	4,5	4	4,5	4,5	2,5
	Juncus conglomeratus	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4,5	3	4	4,5	3
	Juncus effusus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4,5	3,5	4	4,5	3
	Lathyrus palustris	runo	hemikryptofity	E	2.220	częściowa	2	4	4,5	3	4,5	4	2,5
	Scirpus sylvaticus	runo	geofity	–	–	–	5	4	4,5	4	4,5	4,5	3
	Gratiola officinalis	runo	hemikryptofity	–	2.183	częściowa	–						
	Juncus atratus	runo	hemikryptofity	V	–	–	2	5	4	3	4	4	2
	Filipendula ulmaria	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3	4,5	4	4	4,5	3
	Geranium palustre	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	5	4	4	4,5	3
	Lysimachia vulgaris	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4,5	3,5	4	4,5	3
	Lythrum salicaria	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4,5	4	4	4,5	2,5
	Mentha longifolia	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4,5	4	4,5	4,5	2,5
	Stachys palustris	runo	geofity	–	–	–	5	4,5	4,5	3,5	4	4	2
	Betonica officinalis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3,5	3	3	4	5	2
	Dianthus superbus ssp. superbus	runo	hemikryptofity	V	1.195	ściśła	–						
	Gentiana pneumonanthe	runo	hemikryptofity	V	1.181	ściśła	3	4	4	3	4	3,5	2,5
	Inula salicina	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	3	3	4,5	3	3

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Ophioglossum vulgatum	runo	geofity	V	1.125	ścista	2	4	4	3	5	4,5	2
	Selinum carvifolia	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3,5	3	4	4	2,5
	Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus	runo	hemikryptofity	V	2.222	częściowa	–						
	Achillea ptarmica	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4	4	4	4,5	2,5
	Angelica sylvestris	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Colchicum autumnale	runo	geofity	–	2.296	częściowa	3	3,5	3,5	4	3,5	4,5	2
	Equisetum palustre	runo	geofity	–	–	–	5	3,5	4	3,5	4	4	3
	Galium uliginosum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4	3	4	4	2,5
	Lotus uliginosus	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4,5	3,5	4	4	2,5
	Lychnis flos-cuculi	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Chamomilla suaveolens	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Juncus tenuis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	4	3,5	3,5	4,5	2
	Lolium perenne	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4	4	4	2
	Poa annua	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Alopecurus geniculatus	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	5	4	3,5	5	2
	Blysmus compressus	runo	geofity	–	–	–	4	4	4,5	3	4,5	4,5	2,5
	Potentilla reptans	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	3,5	3,5	4,5	3	2
	Rumex crispus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3,5	4	4	3,5	2
	Lysimachia nummularia	runo	–	–	–	–	5	3	4	4	4	4,5	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Potentilla anserina	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	3,5	3,5	4,5	4	2
	Ranunculus repens	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4,5	3,5	4	4,5	4,5	2
	Cardamine pratensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Centaurea jacea	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4	3,5	5	2
	Cerastium holosteoides	runo	–	–	–	–	–						
	Euphrasia rostkoviana	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Holcus lanatus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4	3,5	4	3,5	2
	Lathyrus pratensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3,5	4	4	4	2
	Plantago lanceolata	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	3,5	4	4	3
	Poa pratensis	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4	4	4	2
	Prunella vulgaris	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3,5	4	4	4	2
	Rumex acetosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3,5	4	4	4	2
	Trifolium pratense	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4	4	4	2
	Vicia cracca	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	3	4	4,5	4	2
Cl. Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleźysk)	Epilobium obscurum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Impatiens noli-tangere	runo	jednoroczne	–	–	–	5	2,5	4	4	4,5	4	2
	Veronica montana	runo	–	–	–	–	3	2,5	4	4	4,5	4	2
ea (murawy zosowiska)	Genista tinctoria	krzewinki	krzewinki	–	–	–	4	5	2,5	3	3,5	4	2
	Botrychium lunaria	runo	geofity	V	1.126	ściśła	3	4	3	3	4	4	2,5

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Nardo-Callunet bliźniczkowe i wr.	Hieracium lactucella	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3,5	3	3	4	3	3
	Pilosella officinarum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Veronica officinalis	runo	–	–	–	–	5	3	3	2,5	3	4,5	2
Cl. Phragmitetetea (szuwary)	Carex buxbaumii agg.	runo	hemikryptofity	E	1.377	ściska	–						
	Carex disticha	runo	geofity	–	–	–	4	4	5	4	4		3
	Galium palustre	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4,5	3	4	4	3
	Peucedanum palustre	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3,5	5	3	3	4,5	3
	Poa palustris	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	4,5	4	4,5	4	2
	Ranunculus lingua	runo	hemikryptofity	V	2.201	częściowa	–						
	Scutellaria galericulata	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	5	3,5		5	3
	Bolboschoenus maritimus agg.	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Butomus umbellatus	runo	hydrofity	–	–	–	4	4	6	4	4	5	2
	Equisetum fluviatile	runo	hydrofity	–	–	–	–						
	Sparganium erectum	runo	hydrofity	–	–	–	–						
	Typha angustifolia	runo	hydrofity	–	–	–	–						
	Berula erecta	runo	hydrofity	–	–	–	4	4	5,5	4	5	3,5	2
	Leersia oryzoides	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Veronica anagallis-aquatica	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4,5	5,5	4	4,5	3	3
	Alisma plantago-aquatica	runo	hydrofity	–	–	–	5	4	5,5	3,5	4	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Phragmites australis	runo	geofity	–	–	–	–						
	Rumex hydrolapathum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Typha latifolia	runo	hydrofity	–	–	–	–						
Cl. Potametea	Callitriche cophocarpa	runo	hydrofity	–	–	–	4	4	6	3		4,5	2
	Hottonia palustris	runo	hydrofity	–	–	–	4	4	6	3,5	4	5	2
	Elodea canadensis	runo	hydrofity	–	–	–	5	4	6	3	4,5	4	2
	Utricularia vulgaris	runo	hydrofity	–	–	–	4	4	6	4	5	5	2
Cl. Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)	Hieracium murorum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3	2,5	3	3,5	3,5	2
	Hieracium sabaudum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3,5	3	3	2,5	4,5	2
	Alnus incana	drzewa	drzewa	–	–	–	4	4	4	4	4	3	1,5
	Astrantia major	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	4	4	3,5	4	2
	Carex pendula	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	2	4	4	4	5	2
	Carex strigosa	runo	hemikryptofity	V	–	–	2	2,5	4,5	4	5	4,5	2
	Chrysosplenium alternifolium	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2	4,5	4	4,5	4,5	2,5
	Circaea intermedia	runo	geofity	–	–	–	3	2	4	4	4,5	4,5	2
	Circaea lutetiana	runo	geofity	–	–	–	4	2	4	4	4,5	4,5	2
	Equisetum telmateia	runo	geofity	–	–	–	3	4	4,5	4	4,5	5	3
	Ficaria verna	runo	geofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Gagea lutea	runo	geofity	–	–	–	4	3	4	4	4	4,5	2
	Geranium phaeum	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	3,5	4	4,5	4	2
	Matteuccia struthiopteris	runo	hemikryptofity	–	2.179	częściowa	–						
	Padus avium	drzewa	drzewa	–	–	–	5	3	4	4	4,5	4,5	2
	Rumex sanguineus	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Ulmus minor	drzewa	drzewa	–	–	–	4	3	3	4	4	4	2
	Carpinus betulus	drzewa	drzewa	–	–	–	5	2,5	3	3,5	4	4,5	2
	Cerasus avium	drzewa	drzewa	–	–	–	4	4	3	3,5	4	4	2
	Corylus avellana	krzewy	krzewy	–	–	–	5	4	2,5	3,5	4	4	2
	Dactylis polygama	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	3	3,5	4	4	2
	Galium schultesii	runo	geofity	–	–	–	4	3	2,5	3,5	4	4	2
	Stellaria holostea	runo	–	–	–	–	4	3	3	3,5	3,5	4	2
	Tilia cordata	drzewa	drzewa	–	–	–	5	3	3	3,5	3,5	4	2
	Cephalanthera damasonium	runo	geofity	V	1.304	ścista	3	3	2,5	3,5	4,5	4,5	2
	Cephalanthera longifolia	runo	geofity	V	1.305	ścista	3	3	2,5	3,5	4,5	4,5	2
	Cephalanthera rubra	runo	geofity	E	1.303	ścista	3	3	2,5	3,5	4,5	4,5	2
	Dentaria glandulosa	runo	geofity	–	–	–	3	2	3,5	4	4	4,5	2
	Epipactis atrorubens	runo	geofity	–	2.244	częściowa	3	3	2,5	3,5	5	3,5	2
	Epipactis helleborine	runo	geofity	–	2.245	częściowa	4	3,5	3	3,5	4,5	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)	Fagus sylvatica	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
	Festuca altissima	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	3	3	3,5	3	2
	Luzula luzuloides	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3,5	3	3	2,5	4	2
	Acer pseudoplatanus	drzewa	drzewa	–	–	–	4	3	3,5	4	4	2	2
	Actaea spicata	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Lunaria rediviva	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	2	3,5	4,5	4,5	3	2
	Tilia platyphyllos	drzewa	drzewa	–	–	–	4	3	3	4	4,5	3	2
	Ulmus glabra	drzewa	drzewa	–	–	–	4	3	3,5	4	4	4	2
	Adoxa moschatellina	runo	geofity	–	–	–	4	2	3,5	4	4	4,5	2
	Allium ursinum	runo	geofity	[V]	2.218	częściowa	–						
	Anemone ranunculoides	runo	geofity	–	–	–	4	3	4	4	4	4	2
	Asarum europaeum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3,5	4	4	4	2	
	Carex sylvatica	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	2,5	3,5	4	4	4,5	2
	Corydalis cava	runo	geofity	–	–	–	4	3	4	4	4,5	4,5	2
	Corydalis intermedia	runo	geofity	–	–	–	3	2	4	4	4,5	4,5	2
	Daphne mezereum	krzewy	krzewy	–	2.270	częściowa	4	2,5	3	4	4,5	4	2
	Dryopteris filix-mas	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2	3,5	4	4	4	2
	Euphorbia amygdaloides	runo	–	–	–	–	3	2	3	4	4	4	2
	Euphorbia dulcis	runo	geofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Galeobdolon luteum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Galium odoratum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2	3,5	4	4	2	
	Isopyrum thalictroides	runo	geofity	–	–	–	4	2	3,5	4	5	4	2
	Lathyrus vernus	runo	geofity	–	–	–	4	2,5	3	4	4,5	4	2
	Lilium martagon	runo	geofity	–	1.246	ściska	4	3	3	4	4,5	4	2
	Mercurialis perennis	runo	geofity	–	–	–	–						
	Milium effusum	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2,5	3,5	3,5	4	4	2
	Neottia nidus-avis	runo	geofity	–	2.243	częściowa	–						
	Paris quadrifolia	runo	geofity	–	–	–	5	2	3,5	4	4,5	4,5	2
	Polygonatum multiflorum	runo	geofity	–	–	–	4	2,5	3	4	4	4	2
	Primula elatior	runo	hemikryptofity	–	2.231	częściowa	3	3,5	3,5	4	4	4	2
	Ranunculus cassubicus	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Ranunculus lanuginosus	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	2,5	3,5	4	4,5	4	2
	Sanicula europaea	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	1,5	3,5	4	4,5	4	2
	Scrophularia nodosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3	3	4	4,5	4	2
	Stachys sylvatica	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	4	4	4,5	4,5	2
	Viola reichenbachiana	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	2,5	3	3,5	3,5	4	2
	Campanula persicifolia	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3,5	3	3	4	3,5	2
	Lathyrus niger	runo	geofity	–	–	–	4	3	2,5	3	4	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Acer platanoides	drzewa	drzewa	–	–	–	4	4	3	3,5	4	4	2
	Aegopodium podagraria	runo	geofity	–	–	–	–						
	Anemone nemorosa	runo	geofity	–	–	–	5	3	3	3,5	3,5	4	2
	Brachypodium sylvaticum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	3,5	3,5	4,5	4,5	2
	Campanula trachelium	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3					
	Carex digitata	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	2,5	3	3,5	4	4	2
	Fraxinus excelsior	drzewa	drzewa	–	–	–	5	3	3,5	4	4	4,5	2
	Hepatica nobilis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	2,5	3,5	4,5	4	2
	Lathraea squamaria	runo	geofity	–	–	–	–						
	Lonicera xylosteum	krzewy	krzewy	–	–	–	4	3	3	4	4	4	2
	Melica nutans	runo	geofity	–	–	–	–						
	Poa nemoralis	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Salvia glutinosa	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3	3,5	4	4,5	4	2
ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)	Berberis vulgaris	krzewy	krzewy	–	–	–	4	5	2,5	3	5	3	1,5
	Cornus sanguinea	krzewy	krzewy	–	–	–	4	3,5	3	4	4,5	4	2
	Ligustrum vulgare	runo	hemikryptofity	–	–	–	2	4	3	3,5	4	4	2
	Rubus plicatus	krzewy	krzewy	–	–	–	5	4,5	3,5	3	3	3,5	2
	Viburnum opulus	krzewy	krzewy	–	–	–	5	3	3,5	3,5	4	4	2
	Acer campestre	drzewa	drzewa	–	–	–	3	4	3	3,5	4	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Rhamno-Prunetea	Crataegus laevigata	krzewy	krzewy	–	–	–	4	4,5	3,5	4	4,5	2,5	
	Euonymus europaea	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Prunus spinosa	krzewy	krzewy	–	–	–	4	4	2,5	4	4,5	4	2
	Rosa canina	krzewy	krzewy	–	–	–	–						
	Salix alba	drzewa	drzewa	–	–	–	4	4	4	4	5	4	1,5
Cl. Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)	Salix daphnoides	drzewa	drzewa	–	–	–	–						
	Salix fragilis	drzewa	drzewa	–	–	–	5	4	4	4	4,5	4	2
	Salix fragilis	drzewa	drzewa	–	–	–	5	4	4	4	4,5	4	2
Cl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskotrzycowe torfowiska niskie i przejściowe)	Eriophorum latifolium	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	5	4	4,5		3
	Juncus articulatus	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	5	4,5	3,5	5	4,5	3
	Pedicularis palustris	runo	hemikryptofity	V	2.258	częściowa	–						
	Anthoxanthum aristatum	runo	jednoroczne	–	–	–	3	4	2,5	2,5	2	2,5	1
	Arnoseris minima	runo	jednoroczne	–	–	–	4	4	3,5	2	2	2	1
	Chamomilla recutita	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Matricaria perforata	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Scleranthus annuus	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5
	Vicia angustifolia	runo	jednoroczne	–	–	–	5	4	2,5	3,5	4,5	4	2
	Vicia tetrasperma	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	3,5	3,5	3	2
	Adonis aestivalis	runo	jednoroczne	V	–	–	3	5	2	3	5	4	2
	Bupleurum rotundifolium	runo	jednoroczne	E	–	–	1	5	2	2,5	5	4	1

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
ruderalnych)	Chaenorhinum minus	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	3	3	4,5	3,5	2
	Conringia orientalis	runo	hemikryptofity	E	–	–	–						
	Euphorbia exigua	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	2,5	3	5	4	2
	Galium tricornutum	runo	jednoroczne	R	–	–	3	5	2,5	3,5	4,5	4	2
	Kickxia elatine	runo	jednoroczne	E	–	–	3	5	4	4	4	2	
	Pisum sativum ssp. arvense	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Silene vulgaris	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Stachys annua	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	2,5	3	5	4,5	2
	Thymelaea passerina	runo	jednoroczne	E	–	–	2	5	2,5	3	5	4,5	2
	Agrostemma githago	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Anthemis arvensis	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Bromus arvensis	runo	jednoroczne	E	–	–	2	4,5	2,5	2,5	3,5	4	2
	Centaurea cyanus	runo	jednoroczne	–	–	–	5	4,5	3	3	3,5	3	2
	Consolida regalis	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	3	3	5	5	2
	Papaver rhoeas	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	3	4		3,5	2
	Valerianella dentata	runo	jednoroczne	–	–	–	4	4,5	2,5	3	4,5	4,5	2
	Vicia sativa ssp. sativa	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Vicia villosa	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Amaranthus albus	runo	jednoroczne	–	–	–	2	5	2,5	3	4	3	1

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów	Eragrostis minor	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2	2,5	4	2,5	2
	Raphanus raphanistrum	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	3	3	3	2
	Setaria pumila	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2,5	3	3,5	3	2
	Chenopodium polyspermum	runo	jednoroczne	–	–	–	4	4,5	3	4	3,5	4,5	2,5
	Euphorbia helioscopia	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	3	4	4	3,5	2
	Galinsoga ciliata	runo	jednoroczne	–	–	–	4	4,5	3,5	4,5	4	3,5	2,5
	Galinsoga parviflora	runo	jednoroczne	–	–	–	5	4,5	3	3,5	4	3	2,5
	Lamium purpureum	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Oxalis fontana	runo	geofity	–	–	–	–						
	Sonchus asper	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	4	4	4	2
	Veronica persica	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	4,5	4	4	2
	Solanum nigrum	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	3	4,5	4	4	3
	Atriplex patula	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	4	4,5	4,5	1,5
	Bromus sterilis	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	2	3	4	3	1
	Chenopodium vulvaria	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	2	4,5	4	3	1,5
	Conyza canadensis	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Datura stramonium	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2,5	3,5	4,5	3,5	1,5
	Descurainia sophia	runo	jednoroczne	–	–	–	4	4	3	4	4	3,5	2
	Epilobium ciliatum ssp. ciliatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Hordeum murinum	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2,5	3	3,5	3	2
	Lactuca serriola	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Lepidium virginicum	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	2,5	3,5	4	3,5	2
	Sonchus oleraceus	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Urtica urens	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	2,5	4,5	4	3,5	2
	Xanthium strumarium	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2,5	3,5	3	2	
	Lepidium ruderae	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Sisymbrium officinale	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	4,5	4,5	3	2
	Anagallis arvensis	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Fallopia convolvulus	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Galeopsis speciosa	runo	jednoroczne	–	–	–	4	4	3,5	3,5	4	4	2
	Polygonum aviculare s.l.	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	3,5	4,5	3,5	1,5
	Sinapis arvensis	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Spergula arvensis	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	2,5	2,5	3	2
	Thlaspi arvense	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Viola arvensis	runo	jednoroczne	–	–	–	5	5	3	3,5	3,5	3	2
ndifolii	Chamaenerion palustre	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Myricaria germanica	krzewy	krzewy	–	2.253	częściowa	3	5	4	3	5	3	1
	Reseda lutea	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	2,5	3,5	4	3	1,5

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
Cl. Thlaspietea rotur	Salix eleagnos	krzewy	krzewy	–	–	–	3	5	2,5	3	5	3	1
	Equisetum variegatum	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	4	4,5	3	4,5	3	3
	Galeopsis angustifolia	runo	jednoroczne	–	–	–	3	5	2	2	5	2	2
	Galeopsis ladanum	runo	jednoroczne	–	–	–	4	5	2	3	3	2,5	2
	Leontodon hispidus	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)	Anthericum ramosum	runo	geofity	–	–	–	4	4,5	2,5	2,5	5	3	2
	Campanula rapunculoides	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Fragaria viridis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4,5	2	3	5	4,5	2
	Polygonatum odoratum	runo	geofity	–	–	–	–						
	Vicia tenuifolia	runo	geofity	–	–	–	–						
	Agrimonia procera	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	3,5	3	3,5	4	4,5	2
	Melampyrum nemorosum	runo	jednoroczne	–	–	–	–						
	Trifolium medium	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	4	2,5	3	4	4	2
	Vicia dumetorum	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3	3	4	4	4	2
	Vicia sepium	runo	hemikryptofity	–	–	–	5	3,5	3	4	4,5	4	2
	Astragalus cicer	runo	hemikryptofity	–	–	–	3	5	2	3	5	4	2
	Astragalus glycyphyllos	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Coronilla varia	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	2	3	4,5	3	2
	Lathyrus sylvestris	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	4	3	3,5	3	4	2

Klasa	Nazwa_lacińska	Warstwa roślinności	Forma życiowa – nazwa	czerwona lista	Nr na liście	Ochrona	wskaźnik liczebności w Polsce	wskaźnik świetlny	wskaźnik wilgotności gleby	wskaźnik trofizmu	wskaźnik kwasowości gleby	wskaźnik granulometryczny gleby	wskaźnik zawartości materii organicznej
	Silene nutans	runo	hemikryptofity	–	–	–	–						
	Verbascum lychnitis	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	5	2,5	4	4	3	2,5
Cl. Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)	Pinus sylvestris	drzewa	drzewa	–	–	–	5	4,5	3	2	3	3,5	2
	Chimaphila umbellata	krzewinki	krzewinki	–	2.198	częściowa	4	3	2	2	2	3	2
	Diphasiastrum complanatum	runo	hemikryptofity	–	2.175	częściowa	4	3,5	2,5	2	2	3	3
	Monotropa hypopitys	runo	geofity	–	–	–	–						
	Pyrola chlorantha	runo	hemikryptofity	–	2.276	częściowa	–						
	Blechnum spicant	runo	hemikryptofity	–	2.173	częściowa	3	2	3,5	2	2	4	2
	Corallorhiza trifida	runo	geofity	V	1.345	ściśła	3	1	3	2,5	2,5	4	2,5
	Cruciata glabra	runo	hemikryptofity	–	–	–	4	3,5	3,5	3,5	4	4	2
	Galium rotundifolium	runo	–	–	–	–	3	2,5	3	2,5	3	4	2
	Moneses uniflora	runo	geofity	–	2.277	częściowa	–						
	Salix silesiaca	krzewy	krzewy	–	–	–	3	4	3,5	3	3,5	3	2
	Orthilia secunda	krzewinki	krzewinki	–	–	–	5	2	3	3	3	3,5	2
	Picea abies	drzewa	drzewa	–	–	–	4	3,5	3,5	2,5	2	3	2,5
	Vaccinium myrtillus	krzewinki	krzewinki	–	–	–	5	3,5	3,5	2,5	3	3,5	2,5