L.p.	KOD LITEROWY	Rodzaj	Kategoria	Struktura gatunkowa nasadzeń								Liczby wskaźnikowe – preferencje siedliskowe gatunków *								Gatunki charakterystyczne dla klas i grup zbiorowisk niższego rzędu																			
				drzewa	krzewy	byliny	kwiaty jednoroczne	pnącza	cebule	trawniki	trawniki łąkowe	Wskaźnik świetlny	Wskaźnik wilgotności	Wskaźnik trofii	Wskaźnik odczynu	Wskaźnik granulometrii	Wskaźnik zawartości materii organicznej	Wskaźnik zasolenia	Wskaźnik zawartości metali ciężkich	Gatunki nie przypisane do konkretnych zbiorowisk	Cl. Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)	Cl. Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)	Cl. Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)	Cl. Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)	Cl. Bidentetea tripartiti (zbiorowiska wysokich roślin jednorocznych na namułach rzecznych)	Cl. Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)	Cl. Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)	Cl. Isoeto-Nanojuncetea (zbiorowiska krótkowiecznych roślin jednorocznych)	Cl. Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)	Cl. Lemnetea minoris (zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących)	Cl. Molinio-Arrhenatheretea (łąki świeże, wilgotne i zalewowe)	Cl. Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)	Cl. Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)	Cl. Phragmitetea (szuwary)	Cl. Potametea (zbiorowiska roślin zakorzenionych w dnie o liściach pływających)	Cl. Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)	Cl. Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)	Cl. Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)	Cl. Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)	Cl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)	Cl. Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)	Cl. Thlaspietea rotundifolii (zbiorowiska piargów)	Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)	Cl. Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)
1A	PM	Park	miejski	X	X	X		X	X	X	X	1-5	2-6	3-5	3-5	1-5	1-3	0-1	0-1	X	X			X		X			X				X	X	X	X				X	X
1B	PH		historyczny	X	X	X	X	X	X	X		1-5	2-6	3-5	3-5	1-5	1-2	0-1	0-1	X	X								X					X	X	X	X				X	X
1C	PK		kieszonkowy	X	X	X		X	X		X	1-5	2-6	3-5	3-5	1-5	1-2	0-1	0-1	X									X					X	X	X	X				X	X
2	PL	Parklet		X	X	X		X	X		X	1-5	3-5	3-5	3-5	1-5	1-2	1-2	1-2	X									X						X	X				X	
3	SK	Skwer		X	X	X	X	X	X	X		1-5	3-4	3-5	3-5	1-5	1-2	1-2	1-2	X									X													
4	Z	Zieleniec		X	X	X		X	X		X	1-5	3-4	3-5	3-5	1-5	1-2	1-2	1-2	X									X										X			
5	ZP	Zieleń przyuliczna		X	X	X		X	X		X	1-5	2-4	3-5	3-5	1-5	1-2	1-2	1-2	X		X							X													
6	WF	Woonerf		X	X	X		X	X			1-5	2-4	3-5	3-5	1-5	1-2	1-2	1-2	X		X							X						X	X					
7	ZSK	Zieleń na skarpach			X	X			X			1-5	1-3	2-5	2-5	1-5	1-2	0-2	0-2	X			X			X			X		X								X	X
8A	ZDE	Zieleń na dachach	ekstensywna			X						3-5	1-3	2-4	3-5	1-3	1-2	0-2	0-2	X						X				X										
8B	ZDI		intensywna	X	X	X		X	X		X	3-5	2-4	3-5	3-5	1-5	1-2	0-2	0-2	X			X						X												
9	ZN	Zieleń nadbrzeżna		X	X	X						3-5	4-6	3-5	3-5	1-5	1-3	0-2	0-2	X	X			X	X	X		X				X	X			X					
10	ZS	Zielone ściany				X		X				1-5	1-5	2-5	3-5	1-3	1-3	0-2	0-2	X							X			X								X		
11	OD	Ogród deszczowy			X	X						3-5	3-6	3-5	3-5	3-5	1-3	0-2	0-2	X	X			X				X	X		X	X				X					
12	OS	Ogród społecznościowy					X					1-5	1-5	2-5	3-5	1-5	1-3	0-2	0-2										X								X				
13	MZ	Mikro zielerice - rozpylytowanie		X	X	X		X	X			2-5	2-4	2-5	3-5	1-5	1-2	1-2	1-2	X		X							X								X				
14	SD	Szpaler drzew		X								2-5	2-4	2-5	3-5	1-5	1-2	0-2	0-2	X																			X	X	
15	ZI	Zieleń izolacyjna		X	X			X				1-5	2-4	2-5	3-5	1-5	1-2	0-2	0-2	X																			X	X	

* - na podstawie Ekologicznych liczb wskaźnikowych Zarzyckiego, Zarzycki K. i in. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut Bot. PAN, Kraków, ss. 1:183